

Přehled sortimentu polykarbonátových desek

Komorové polykarbonátové desky LEXAN™ Thermoclear™ 2UV

Druh desky /struktura/	Hmotnost kg/m ²	U hodnota W/m ² K	Barva	1200	1200	1200	1500	1500	1500	1500	2100	2100	2100	2095	2095	2100	2100	
				x 5000	x 6000	x 7000	x 4000	x 5000	x 6000	x 7000	x 4000	x 4500	x 5000	x 6000	x 7000	x 6000	x 7000	
LT2UV4,5/2RS/	1,0	3,86	čirá														x	
			opál															o
			bronz															
LT2UV6/2RS/	1,3	3,56	čirá		x												x	
			opál															x
			bronz															
LT2UV8/2RS/	1,5	3,26	čirá										x				x	
			opál															x
			bronz															
LT2UV10/2RS/	1,7	3,02	čirá	x	x	x	x	x	x	x	x						x	
			opál		x	x			x	x	x	x						x
			bronz	x	x	x	x	x	x	x	x							x
LT2UV10/5RS/	1,75	2,48	čirá														x	
			opál									x						x
LT2UV16/9X/	2,5	1,77	čirá												o	o		
			opál													o	o	
LT2UV16/5X/	2,6	1,88	čirá		?	?					x	x	x				x	
			opál			?	?				x		x					x
			bronz								x		x					
LT2UV16/3TS/	2,7	2,27	čirá														o	
LT2UV20/9X/	2,8	1,59	čirá												o	o		
			opál													o	o	
LT2UV25/9X/	3,0	1,40	čirá												x	x		
			opál													o	o	
LT2UV25/5X/	3,4	1,51	čirá														o	
			opál															o
LT2UV32/5X/	3,8	1,32	čirá		?	?											o	

Komorové polykarbonátové desky LEXAN™ Thermoclear™ 2UV Solar Control IR (green)

Druh desky /struktura/	Hmotnost kg/m ²	U hodnota W/m ² K	Barva	2100	2100	2100	2100										
				x 4000	x 5000	x 6000	x 7000										
LT2UV10/5RS/	1,7	2,48	SC IR	x	x	x	x										
LT2UV16/5X/	2,6	1,88	SC IR	x	x	x	x										
LT2UV25/9X/	3,0	1,40	SC IR	o	o	o	o										

Polykarbonátové zámkové panely LEXAN™ Thermoclick™

Druh desky /struktura/	Hmotnost kg/m ²	U hodnota W/m ² K	Barva	500	500	500	500										
				x 4000	x 5000	x 6000	x 7000										
LTC40/4X	4,0	1,27	čirá	o	o	x	x										

Plně polykarbonátové desky LEXAN™ 9030 bez UV

Druh desky /struktura/	Hmotnost kg/m ²	Útlum hluku dB	Barva	1250	2050												
				x 2050	x 3050												
9030-0,75 mm	1,1	-	čirá	x													
9030-1 mm	1,2	-	čirá	x													
9030-1,5 mm	1,8	-	čirá	x													
9030-2 mm	2,4	-	čirá	x	x												
9030-3 mm	3,6	-	čirá	?	?												
9030-4 mm	4,8	27	čirá		o												
9030-5 mm	6,0	28	čirá		o												
9030-6 mm	7,2	29	čirá		o												
9030-8 mm	9,6	31	čirá		x												
9030-9,5 mm	11,4	32	čirá		o												
9030-12 mm	14,4	34	čirá		x												

x - zboží je standardně objednávané na sklad

o - zboží není standardně objednávané na sklad, je možné jej dodat při splnění minimálního objednaného množství pro výrobu

? - aktuální dostupnost těchto formátů je nutné telefonicky ověřit

Plně polykarbonátové desky LEXAN™ Exell D™ 2UV

Druh desky /struktura/	Hmotnost kg/m ²	Útlum hluku dB	Barva	1250 x 5000	1250 x 6000	2050 x 3050	2050 x 3600	2050 x 4000	2050 x 4600	2050 x 5000	2050 x 6100	2050 x 7000					
Exell D-2 mm	2,4	-	čirá			x											
	3,6		čirá			x											
Exell D-3 mm	3,6	-	opál			x						x					
	3,6		bronz			?											
Exell D-4 mm	4,8		čirá	o	o	x						x					
	4,8	27	opál			x						x					
	4,8		bronz	o	o	x						x	x				
Exell D-5 mm	6,0		čirá			x						x					
	6,0	28	bronz			x						x					
Exell D-6 mm	7,2		čirá			x	o	o	o	o	o	x					
	7,2	29	opál			x	x	x	x	x	x	x					
	7,2		bronz			x	o	o	o	o	o	x					
	7,2		šedá			x	x	x	x	x	x	x					
Exell D-8 mm	9,6		čirá						o	o		x					
	9,6	31	bronz						o			x					
Exell D-9,5 mm	11,4	32	čirá			o											
Exell D-12 mm	14,4	34	čirá			x											
Exell D-15 mm	18,0	36	čirá			x											

Plně polykarbonátové desky LEXAN™ Margard™ MR5E 2UV, tvrzený povrch, vysoká chemická odolnost

Druh desky /struktura/	Hmotnost kg/m ²	Útlum hluku dB	Barva	2000	3000
MR5E-3 mm	3,6	-	čirá	o	
MR5E-4 mm	4,8	27	čirá	?	
MR5E-5 mm	6,0	28	čirá	x	
MR5E-6 mm	7,2	29	čirá	x	
MR5E-8 mm	9,6	31	čirá	x	
MR5E-9,5 mm	11,4	32	čirá	x	
MR5E-12 mm	14,4	34	čirá	x	

Obkladové desky LEXAN™ CLINIWALL

Druh desky /struktura/	Hmotnost kg/m ²	Reakce na oheň	Barva	1300	3050
C6206-1,7 mm	2,023	B, s1, d0	bílá	x	
C6206-1,7 mm	2,023	B, s1, d0	béžová	x	

Komorové polykarbonátové desky Macrolux 1UV

Druh desky /struktura/	Hmotnost kg/m ²	U hodnota W/m ² K	Barva	1230 x 6000	1230 x 7000	2100 x 4000	2100 x 4600	2100 x 4800	2100 x 5000	2100 x 5400	2100 x 6000	2100 x 7000					
MMW4/2W/	0,8		čirá								x	x					
MMW10/4W/	1,75	2,5	čirá								o	o					
		2,5	opál								x	x					
MMW16/7W/	2,5	1,8	čirá								x	x					
		1,8	opál			x		x		x	x	x					
MMW25/7W/	3,1	1,4	čirá								x	x					
		1,4	opál				x		x		x	x					
MMW32/10X/	3,7	1,1	čirá	o	o						o						
		1,1	opál	o	o						o	o					
MMW40/10X/	4,2	1,0	čirá								o	o					

Komorové polykarbonátové desky Macrolux 1UV, HS opal reflect (desky redukující prostup tepla)

Druh desky /struktura/	Hmotnost kg/m ²	U hodnota W/m ² K	Barva	2100 x 4000	2100 x 4600	2100 x 4800	2100 x 5000	2100 x 5400	2100 x 6000	2100 x 7000							
MMW10/4W/	1,75	2,5	HS opal ref.						o	o							
MMW16/7W/	2,5	1,8	HS opal ref.	x			x		x	x							
MMW20/7W/	2,9	1,6	HS opal ref.	o			o		o	o							
MMW25/7W/	3,1	1,4	HS opal ref.	o			x		x	x							

Plně polykarbonátové desky Macrolux XL, 2UV - pro bazénová zastřešení

Druh desky /struktura/	Hmotnost kg/m ²	Útlum hluku dB	Barva	1050 4000	1050 5000	1050 6000	1050 7000	1250 5000	1250 6000	1250 7000	2100 4000	2100 5000	2100 6000	2100 7000			
SolidXL-4 mm	4,8	27	čirá	o	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
	4,8		bronz	o	x	x	x	x	x	x	o	o	o	o			

Plně polykarbonátové desky Macrolux XL, 2UV - pro pergoly, přístřešky a zimní zahrady

Druh desky /struktura/	Hmotnost kg/m ²	Útlum hluku dB	Barva	2050 3050	2050 3600	2050 4000	2050 4600	2050 5000	2050 6100								
SolidXL-6 mm	7,2	29	čirá	x	x	x	x	x	x								
	7,2		opál	x	x	x	x	x	x								
	7,2		bronz	x	x	x	x	x	x								
SolidXL-8 mm	9,6	31	čirá	x		x	x		o								
	9,6		bronz			x	x										

Plně polykarbonátové desky Macrolux XL, 2UV - standardní formáty

Druh desky /struktura/	Hmotnost kg/m ²	Útlum hluku dB	Barva	2050 x 3050													
SolidXL-3 mm	3,6	-	čirá	x													
SolidXL-4 mm	4,8	27	čirá	x													
SolidXL-5 mm	6,0	28	čirá	x													
SolidXL-6 mm	7,2	29	čirá	x													
	7,2		bronz	x													
SolidXL-8 mm	9,6	31	čirá	x													
	9,6		bronz	?													
SolidXL-10 mm	12,0	32	čirá	x													

Komorové polykarbonátové desky Carboplak 1UV

Druh desky /struktura/	Hmotnost kg/m ²	U hodnota W/m ² K	Barva	2100 4000	2100 5000	2100 6000	2100 7000											
CBK1UV4/2W/	0,8	3,86	čirá			x	x											
			opál			?												
			bronz			?												
CBK1UV6/2W/	1,3	3,60	čirá			?												
			opál			?												
			bronz			?												
CBK1UV8/2W/	1,5	3,30	čirá			?												
			opál			?												
			bronz			?												
CBK1UV10/2W/	1,6	3,00	čirá	?	x	x	?											
			opál			?	o											
			bronz			?	?	?										
			SC stříbrná				x	x										

Komorové polykarbonátové desky Carboplak 2UV

Druh desky /struktura/	Hmotnost kg/m ²	U hodnota W/m ² K	Barva	2100 4000	2100 4500	2100 5000	2100 5400	2100 6000	2100 6500	2100 7000	2100 7500							
CBK2UV16/7W/	2,55	1,80	čirá	x		x		x		x								
			opál	x	x	x	x	x	x	x	x	x						
			bronz	?				?										
			SC stříbrná						x		x							
CBK2UV20/7W/	2,9	1,60	čirá					x		x								
			opál					x		x								

Naši dodavatele polykarbonátových desek:



Sabic Innovative Plastics B.V.



STABILIT SUIJS SA



CARBOPLAK SRL

TERCOPLAST s.r.o.
č.p. 147, 763 15 Hrobice

IČO: 47909986
DIČ: CZ47909986

Mobil: +420 605 204 780
Telefon: +420 577 982 496

Info@tercoplast.cz
www.tercoplast.cz